



## BEL ГУЛЬНЯВАЯ ГАРНІТУРА ІНСТРУКЦІЯ

### Декларацыя адпаведнасці

На функцыяняванне прылады (прылад) могуць паўпльваць статычныя, электрычныя або высокочастотныя палі (радыёапаратурэ, мабільныя телефоны, мікравалевыя печі, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзінкнення павялічыце адлегласць ад прылады, якая выклікае перашкоды.

 Гэты знак на тавары, батарэйках да тавару або на ўпакоўкы азначае, што тавар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адпадамі. Ен павінен быць дастаўлены ў кампанію на зборы і ўтылізацыі батарэек, электрычнага і электроннага аbstалявания.

### Правілы і ўмовы бяспечнага і эфектульнага выкарыстання тавару Меры засціроты:

1. Выкарыстоўваць тавар толькі па прынцыпах прызначэння.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змішчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены няспрэчнага выраба звяртайцесь да фірмы-прадаўца або ў агульных сервісных цэнтрах Defender. Пры прынёсце тавару пераканайцесь ў яго цэласнасці і адсутнасці ўнутры прадметаў, якія свабодна перамішчаюцца.
3. Не прызначаны для дзяцей да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробныя дзятлі.
4. Не дапуштаць пададзення вільгачы на выраб і ўнутр яго. Не апускайце выраб у вадкасць.
5. Не дапуштаць выраб вібрацыям і механічнымі нагружкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наяўнасці механічных пашкоджанняў ніякіх гарантый на тавар не дадаецца.
6. Не выкарыстоўваць пры бачных пашкоджаннях вырабу. Не карыстацца заведама няспрэчнай прыладай.
7. Не выкарыстоўваць пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых (гл. інструкцыю карыстальніка), пры ўзінкненні вільгачы, якая кандэнсуецца, а таксама ў агрэсіўным асяроддзі.
8. Не браце ў рот.
9. Не выкарыстоўваць выраб у прымэровых, медыцынскіх або вытворчых мэтах.
10. У выпадку, калі транспарціруйцца тавар ажыццяўлялася пры адмоўных тэмпературах, перад пачаткам эксплуатацыі трэба тавару саўгэцца ў цэплым памяшканні (+16-25 °C) на працягу 3 гадзін.
11. Выключаць прыладу кожны раз, калі не плануеца выкарыстоўваць яе на працягу дўлога працягу часу.
12. Не выкарыстоўваць прыладу пры кіраванні транспартнымі сродкамі у выпадку, калі прылада аддзягвае ўгару, а таксама ў тых выпадках, калі адключэнне прылады прадугледжана законам.

### Прызначэнне: прылада для персанальнага паслушоўвання гуку

Асаўбасці: Святлодыёнальная падсветка наушніка • Наушнікі вялікага памеру

• Кнопка адключэння мікрофона • Рэгулятар гучнасці

Спецыфікацыя: • Дыяметр мембранны: 50 mm • Імпеданс (наушнікі): 16 Ohm • Імпеданс (мікрофон): 2,2 kOhm • Адчувальнасць (наушнікі): 100 dB • Адчувальнасць (мікрофон): -35 dB • Частатная

характерыстыка (наушнікі): 20-20000 Гц • Частатная характеристыка (мікрофон): 20-20000 Гц

• Даўжыня кабеля: 2,2 m • Разымы: USB, раз'ём 3,5 mm jack

Імпартэр: ООО «Д Компания Дефендер» Адрэс: 127055, г. Москва, ул. Сущэвская, дом 27, стр. 2, помешчэнне III, комната 3,офис 63.

Вытворца: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A,

Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China.

Неадмежаваны тэрмін прынадносці. Тэрмін службы — 6 месецяў. Гарантыйны тэрмін — 6 месецяў.

Дата вытворчасці: гл. на ўпакоўку. Вытворца захоўвае права на змененне змесціва ўпакоўкі і

спецыфікацыі, указаных у гэтым кіраўніцтве. Аноншэ і падрабязнае кіраўніцтва на эксплюатацыі

размешчана на сایце [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

Зроблена ў Кітаі.

## CZ HERNÍ SOUSTAVA NÁVOD NA POUŽITÍ

### Prohlášení o shodě

Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatický výboje) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvýšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

### Ochrana životního prostředí

 Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do kampaně na zbrusuji zákon o příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyclaci a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

### Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku

#### Bezpečnostní opatření:

1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nenechte výrobek vystavený výraznějším mechanickým vibracím a tlakům.
3. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od dětí.
4. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od vodopádu.
5. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
6. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
7. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
8. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
9. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
10. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
11. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
12. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
13. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
14. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
15. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
16. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
17. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
18. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
19. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
20. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
21. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
22. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
23. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
24. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
25. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
26. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
27. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
28. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
29. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
30. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
31. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
32. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
33. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
34. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
35. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
36. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
37. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
38. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
39. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
40. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
41. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
42. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
43. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
44. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
45. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
46. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
47. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
48. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
49. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
50. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
51. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
52. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
53. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
54. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
55. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
56. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
57. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
58. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
59. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
60. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
61. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
62. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
63. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
64. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
65. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
66. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
67. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
68. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
69. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
70. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
71. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
72. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
73. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
74. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
75. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
76. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
77. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
78. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
79. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
80. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
81. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
82. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
83. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
84. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
85. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
86. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
87. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
88. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
89. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
90. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
91. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
92. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
93. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
94. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
95. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
96. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
97. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
98. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
99. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
100. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
101. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
102. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
103. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
104. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
105. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
106. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
107. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
108. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
109. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
110. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
111. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
112. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
113. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
114. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
115. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
116. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
117. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
118. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
119. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
120. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
121. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
122. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
123. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
124. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
125. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
126. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
127. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
128. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
129. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
130. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
131. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
132. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
133. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
134. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
135. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
136. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
137. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
138. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
139. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
140. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
141. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
142. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
143. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
144. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
145. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
146. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
147. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
148. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
149. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
150. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
151. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
152. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
153. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
154. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
155. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
156. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
157. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
158. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
159. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
160. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
161. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
162. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
163. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
164. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
165. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
166. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
167. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
168. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
169. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
170. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
171. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
172. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
173. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
174. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
175. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
176. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
177. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
178. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
179. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
180. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
181. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
182. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
183. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
184. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
185. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
186. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
187. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
188. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
189. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
190. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
191. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
192. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
193. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
194. Nechte výrobek vzdálenou vzdálość od výparu.
195. Nechte výrobek v



## RO GARNITURĂ PENTRU JOCURI INSTRUCȚIUNILE

### Declarație de concordanță

Așa cum funcționează aparatul (aparatorul) pot să influenteze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înălătură (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microonde, desărările de curent electric). În cazul aparției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruieri.

### Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să prede aparatele electrice și electronice la sfarsitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

### Măsuri de precauție: folosire eficientă a produsului

1. Produsul și se folosi numai cu scopul destinației directe.

2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi separate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și sărbătorea articulului defect adăstră-vă la vânzătorul autorizat sau la centru autorizat de deservire tehnică Defender. La prima rea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.

3. Nu este destinația copiilor sub 3 ani. Poate contine piese mici.

4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articulului sau în interiorul dânsului.

5. Nu supuneți articoul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanții.

6. Nu folosiți articoul în cazul prezentei deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul să întră în stare deteriorată.

7. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate (vezi manualul de utilizare), în cazul aparției condensate, și de asemenea în medii agresive.

8. A nu se introduce în gură.

9. A nu se folosi articoul în scopuri industriale, medicinale sau de produse.

10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălză la temperatură încăpăță (−16–25°C) îndealungul a 3 ore.

11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să îl folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.

12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

**Particularitățile:** Iluminarea cu LED a carcsei căștilor • Tampoane pentru urechi înfășurate mari

• Butonul de deconectare a microfonului • Ajustarea volumului sunetului

**Specificații tehnice:** Diametrul al membranelor: 50 mm • Impedanță (căști): 16 Ohm

• Impedanță (microfon): 2,2 kOhm • Sensibilitate (căști): 100 dB • Sensibilitate (microfon): -35 dB

• Frecvență de răspuns (căști): 20–20000 Hz • Frecvență de răspuns (microfon): 20–20000 Hz

• Lungime cablului: 2,2 m • Conector: USB, 2 x 3,5 mm jack

Importator: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Producător: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A,

Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China.

Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. Data fabricației vezi pe ambalaj.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com

Produs în China.